

DS-K1T673DX Face Recognition Terminal

เครื่องสแกนใบหน้าสำหรับควบคุมการเข้าออกและบันทึกเวลา



Face recognition เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกด้วยการจดจำใบหน้า สามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสถานที่ เช่น องค์กร สถานที่ ที่อยู่อาศัย โรงงาน โรงเรียน วิทยาเขต และอื่นๆ

- หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 7 นิ้ว, เลนส์มุมกว้าง 2 ล้านพิกเซล
- ระยะห่างในการสแกน: 0.3 ถึง 3 ม.
- ระยะเวลาการสแกน < 0.2 วินาที/ผู้ใช้
- อัตราความแม่นยำในการสแกน $\geq 99\%$
- รองรับการสแกน M1 card, Felica card, และ DESfire card (โดยการแสดงบัตรที่หน้าจอ)
- ตรวจจับการใส่หน้ากากอนามัยได้
- ความจุ 10,000 ใบหน้า, 10,000 ลายนิ้วมือ (สำหรับรุ่นที่มีโมดูลสแกนลายนิ้วมือ), 50,000 บัตร, และเก็บข้อมูลได้ 150,000 ครั้ง
- รองรับ ISAPI, ISUP 5.0, TCP/IP (IPv4 และ IPv6)
- รองรับการสแกนคนเดียวและหลายคน (สูงสุด 5 คน)


▪ Specification

หน้าจอ	
ขนาดหน้าจอ	7 นิ้ว
วิธีการใช้งาน	หน้าจอสัมผัส
ชนิด	IPS
วิดีโอ	
Lens	2
ความละเอียด	2 MP
FOV	HFOV= 75.5°; VFOV= 41.5°; DFOV= 87°
เสียง	
คุณภาพเสียง	ไมโครโฟนรอบทิศทางในตัว
Network	
Wired network	รองรับ
Interface	
Network interface	1 RJ-45, 10/100/1000 M self-adaptive
Lock control	1
Exit button	1
Door contact input	1
Alarm input	2
Alarm output	1
TAMPER	1
RS-485	1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION)
Wiegand	1 Wiegand(Hik 26bit,Hik 34bit)
USB	1 (For Module)
Audio output interface	1 (3.5 mm)
Authentication	
ชนิดบัตรที่รองรับ	M1 card, DESfire card, Felica card
General	
พลังงานไฟฟ้า	12 VDC ถึง 24 VDC, 2 A
อุณหภูมิในการทำงาน	-30 °C ถึง 60 °C (-22 °F ถึง 140 °F)
ความชื้นในการทำงาน	0 ถึง 90% (no condensing)
ขนาด	110.5 มม. × 209.2 มม. × 24 มม. (4.35" × 8.24" × 0.94")
น้ำหนัก	Gross Weight: 1.06 kg (2.34 lb) Net Weight: 0.57 kg (1.26 lb)
ภาษาที่รองรับ	English, Spanish (South America), Arabic, Thai, Indonesian, Russian, Vietnamese, Portuguese (Brazil), Japanese, Korean
Face Recognition Terminal	
ความจุलय่นิ้วมือ	10,000 (สำหรับรุ่นที่มีโมดูลสแกนลายนิ้วมือ)
Function	
Face anti-spoofing	รองรับ
Audio prompt	
Time synchronization	

▪ Available Model

DS-K1T673DX

▪ Dimension



▪ Accessory

▪ Optional

DS-KAB6-D1 Base Bracket	DS-KAB6-ZU1 Brackets for face terminals	DS-KAB673-FB Peripheral Module	DS-KAB673-FBQR Peripheral Module	DS-KAB673-BQR Peripheral Module
				
DS-KAB673-B Peripheral Module		DS-KAB6-W1 Bracket		
				